



Magyar Országos Horgász Szövetség
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ
1124 Budapest, Korompai utca 17.

Tisza Horgászegyesület

5081 Szajol, Petesziget út 1.

Behúzás, (behordós) horgászat 2026. évi szabályai **az Alcsiszigeti Holt-Tiszán**

Az Alcsiszigeti Holt-Tiszára területi jegyet váltott horgász köteles betartani az általános Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak további kiegészítéseként az alábbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Tisza Horgászegyesület Horgászrendjének megsértésének minősül és a kiegészítő behúzás engedély vagy a területi jegy bevonását, valamint a területi jegy váltásától való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy a behúzás (bojlis) horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével az eddigieknél sokkal hatásosabb módon tudjuk megvédeni a holtág különleges természeti értékkel bíró nagytestű halállományát, és lehetőség szerint a legnagyobb mértékben legyünk képesek felszámolni a nagy halak elvitelét, piaci értékesítését. Ehhez közös összefogás szükséges a szektor horgászaival, és közösen gondolkodva igyekeztünk kialakítani a módszer gyakorlásának részleteit.

Általános rendelkezések

1.1. A behúzás (behordós) horgászat csak behúzás kiegészítő horgászjegy birtokában engedélyezett. Behúzás területi jegy forgalmazása csak offline módon, a Tisza Horgászegyesület irodájában történik. Csak éves érvényességű behúzás kiegészítő jegy váltható, **kizárólag Tisza Horgászegyesületi tagok részére. Egy adott évben csak egy meghatározott horgászhelyre érvényes a behúzás horgászjegy.** Évközi helymódosításra van lehetőség, amelyet előzetesen a Tisza Horgászegyesület irodájában át kell vezetni a nyilvántartáson. A Tisza HE a behúzás kiegészítő engedély kiadása előtt megvizsgálja, hogy az adott partszakaszon történt-e már behúzás engedély regisztrációja. Egy adott holtági szakaszon nem lehet háromnál több közvetlen szomszédos behúzás horgászállás.

1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgász módszer, melynek során a végszerelék elhelyezése dobás mellőzésével, csónak használatával történik, majd a végszerelék elhelyezését követően a horgász attól eltávolodva, a parton vagy vízi létesítményen vár kapásra. Belső égésű motorral hajtott vízi jármű használata tiltott a holtágon.

1.3. A behúzás (behordós) horgászat elsődleges célja a nagy testű halak megfogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.

1.4. A behúzás területi jegy az általános Horgászrend szerinti mennyiségi és méret korlátozások mellett jogosít fel hal megtartására.

1.5. A fenti elv alapján a behúzás horgászjeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait.

1.6. A behúzás horgászokat a Tisza Horgászegyesület külön nyilvántartásba veszi. Az éves területi jegy megváltásakor nyilatkozik a horgász a használni kívánt horgászhely/stég pontos elhelyezkedéséről, azonosító adatairól.

1.7. 18. évét be nem töltött horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzás módszerrel.

1.8. Az Alcsi Holt-Tisza teljes területén csak partról és stégről folytatható behúzás horgászat, oly módon, hogy azzal tartósan nem gátolhatja más horgászni szándékozó tevékenységét. A behúzás kiegészítő jegy nem biztosít lehetőséget arra a horgásznak, hogy egy adott helyre később érkezve az ott, vagy a holtág szemben lévő oldalán, vagy csónakból már horgászatot folytatóval szemben elsőbbséget élvezzen.

A behúzás horgászat szabályai

2.1. A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab horoggal horgászhat. Békés halra, vagy szürke harcsára (stupek) horgászók maximum 2 bot szerelékét hordhatják be a kívánt horgászhelyre.

2.2. Az ORH szerinti fajlagos tilalmi időszakban az Alcsiszigeti Holt-Tiszán nem engedélyezett a behúzás horgászati módszer alkalmazása kiegészítő behúzás engedély birtokában sem.

2.3. Átfeszítés módszere nem engedélyezett, a zsinórsüllyesztő használata kötelező, amennyiben a holtág hosszanti felezővonalánál távolabbi pontra történik a behordás. Az Alcsi Holt-Tiszát sport és kedvtelési célú vízijárművek is használják. A behúzás horgász az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetőségét törekedjen minimalizálni.

2.4. A parti horgászhelyeken a felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be. *A horgászhely középvonalától* oldalra eltérni csak a kijelölt horgász hely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet, *maximálisan 10-10 méterre jobb, vagy bal irányba, illetve szomszédos, behúzás horgászatra regisztrált stégek esetén a két stég közötti felezővonalig.*

2.5. A behúzás módszerrel meghorgászott helyet dőlőbójával kell megjelölni (horgásonként max. 2 db), amelyet napnyugtától napkeltéig jól láthatóan ki kell világítani. A békés halakra jellemző horgászati szezon végével, november 30. napjával a bójákat el kell távolítani a vízből.

2.6. A behúzás horgászat helyét úgy kell megválasztani, hogy az ne hátráltassa a holtág ellenkező partján már korábban helyet foglalt horgászt. A behúzás horgász hely elfoglalása esetén, a későbbi időpontban érkező, *túlsó parton, vagy csónakból* horgászni szándékozóknak a behúzás horgász beleegyezését kell kérnie.

2.7. A felszerelés vízbejuttatása partról történő bedobással, vagy csónakkal behordással, vagy etetőhajóval történhet. Etetőhajót csak behúzás kiegészítő horgászjeggyel rendelkezők használhatnak a holtágon.

2.8. Behúzás horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül – amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik, amely hang és fényjelzéssel jelzi a kapást– a következő esetekben is:

- A horgász a felszerelésének 15 méteres körzetében tartózkodik a kijelölt horgászhelyen.

- A horgász a vízen tartózkodik a hal fásasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése vagy a felszerelés elhelyezése céljából.

2.9. A leakadt végszerelék a behúzás horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az akadály helyéhez a lehető legközelebb elválni amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik.

3.0. Fonott főzsinórok használata nem javasolt. Leadcore (ólobetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható.

3.1. Elhagyós szerelék esetén, lehetőség szerint kerülendő az ólomsúly használata.

3.2. Szonár/halradar használata az általános Horgászrend szabályozása szerint engedélyezett.

3.3. A behúzás horgászat helyét úgy kell megválasztani, hogy az ne hátráltassa a holtág ellenkező partján már korábban helyet foglalt, *illetve szintén behúzás engedéllyel rendelkező horgászt. Az adott parti sávban már horgászati tevékenységet folytató horgászt a behúzás engedély birtokosa nem szólíthatja fel a terület elhagyására, a jegy megváltásával előjogokat nem élvez az adott partszakaszon a behúzás horgász.*

3.4. A behúzás horgászat alkalmával is betartandóak a napi maximális etetőanyag, szemes termény használatára vonatkozó szabályzás előírásai. Több napos horgászat esetén sem tárolható a vízparton a napi előírásnál nagyobb etetőanyag mennyiség.

3.5. A behúzás horgászat egyértelmű és messziről látható megkülönböztethetősége érdekében, a behúzás módszert alkalmazó horgásznak napszaktól függetlenül, a víz felől jól látható módon el kell helyeznie a bottartó állványán egy neonzöld színű láthatósági mellényt, amely az éjszakai kötelező horgász hely megvilágítás hatókörében kell, hogy legyen.

3.6. A behúzás módszerrel kapcsolatos szabályok valamelyikének megsértése esetén, a behúzás kiegészítő jegy azonnali hatállyal bevonásra kerül és a következő 5 éves időszakra nézve új váltásának a lehetősége megszűnik az az adott horgász esetében.

3.7. Súlyos szabálysértések esetén a Tisza Horgászegyesület fegyelmi bizottsága dönt a horgász egyesület vízterületeire vonatkozó időszakos eltiltás mértékéről.

A kíméletes bánásmód szabályai

3.1. Az általános Horgászrend szerinti méretkorlátozások előírásaiba tartozó halat elvinni, betárolni **TILOS!** A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik.

3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a megfogott, korlátozás alá eső nagytestű halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

3.3. A hal a parton csak a fotózás ideje alatt lehet, folyamatos locsolás mellett. A halak fényképezése kizárólag guggoló vagy térdelő magasságban, halmatrac felett lehetséges. Álló testhelyzetben történő, valamint lógatott hal fotózása tilos!

3.4. A kíméletes horgásmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:

- Csónak. (Hal fásasztása kötelezően a csónakkal fölé állva kell, hogy történjen, tilos a halat húzni a parthoz.) A csónak kötelező felszerelése – a jogszabályban előírt kötelező tartozékokon túl – egy pontymatrac, amelyet a horgász a hal partra hozásához használ.
- Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült nagyméretű pontymatrac. (A halak elhelyezésére megnedvesített halmatrac használata kötelező)
- Sűrű szövésű, min. 90×90 cm-es merítőháló.
- Szájfertőtlenítő.

3.5. A megfogott nagytestű halak megjelölése, csonkítása **TILOS!**

A megfogott halakról készült fényképek megjelenítésére mód van a **www.tiszhahorgaszegyesulet.hu** honlapon. Kérjük a horgásztársakat, hogy a 10 kg-ot meghaladó testtömegű halakról készített felvételeiket lehetőség szerint küldjék meg a tiszhahorgaszegyesulet@gmail.com e-mail címre, a feltöltésről gondoskodunk.

A behúzó horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor általános Horgászrend rendelkezik, az abban foglalt szabályok betartása kötelező.

Halászati Őrök telefonszámai:

Markót György +36-30-797-9213

Munkaterülete: Alcsiszigeti Holt-Tisza, Zagyva folyó, Millér csatorna, Szajoli Holt-Tisza

Pál-Szabó Tamás +36-30-797-9208

Munkaterülete: Alcsiszigeti Holt-Tisza, Zagyva folyó, Millér csatorna, Szajoli Holt-Tisza, Jászsági Főcsatorna

Kállai Péter +36-30-844-9973

Munkaterülete: Zagyva folyó, Millér csatorna, Kakat, Villogó, NK-III/2 csatornák, Jászsági főcsatorna, Alcsiszigeti Holt-Tisza

Szolnok, 2025. december 29.

Tisza Horgászegyesület
